




Autofekalac





## Autofekalac

### Tehničke karakteristike

- Zapremina rezervoara - cisterne od 5 do 16 m<sup>3</sup>
- Rezervoar cilindričnog oblika, opremljen valobranima u unutrašnjosti, izrađen od čeličnog lima ili ojačanjima u vidu obruča.
- Na gornjem delu rezervoara je revizioni otvor prečnika Ø500mm
- Na zadnjem delu rezervoara postavljen je otvor za čišćenje taloga prečnika Ø500mm.
- Otvor za usisavanje i ispuštanje kašastog materijala opremljen je loptastom slavinom Ø100mm - na vratima za čišćenje.
- Rezervoar je opremljen sigurnosnim ventilom za zaštitu bureta
- Nadgradnja je opremljena dvostrukim ventilom za zaštitu pumpe od vode (zalivanja)
- Cisterna je sa unutrašnje strane opremljena valobranima ili ojačanjima u vidu obruča.
- Unutrašnjost rezervoara zaštićena premazom protiv korozije
- Mogućnost otvaranja, zatvaranja i dihtovanja zadnjih vrata manuelno ili automatski.

### Vakuumpumpa:

- Maksimalni protok Q<sub>max</sub>=7200 / 28.333 lit/min
- Maksimalni vakuum 95%
- Pogon vakuum pumpe kardanom iz pomoćnog pogona ili pomoću hidro motora
- Vodeno ili vazdušno hlađenje
- U zavisnosti od zapremine cisterne na zahtev kupaca određuje se protok vakuum pumpe

### Uz autofekalac se isporučuje:

- Rebrasta produžna creva dužine L=4m (Creva su namenjena za čišćenje septičkih jama i opremljena su odgovarajućim nastavnim spojkama) ... 4 kom.
- Usisna cev dužine 1000mm. ... 1 kom.
- Boja nadgradnje po izboru naručioca.





## Autofekalac po ADR

Koristi se za prevoz opasnih materija koje mogu ugroziti život i zdravlje ljudi ili životnu sredinu u toku transporta. Ovaj tip cisterne izraden je po važećim svetskim standardima. Vozilo opremljeno po ADR propisima sa tipskim brojem cisterne isporučuje se domaćem i inostranom tržištu.

Loptasta slavina na vratima za čišćenje  
**Ø100 mm**

Maksimalni protok  
**7200-28.333**  
lit/min

Zapremina  
rezervoara cisterne  
**5-16 m<sup>3</sup>**



Gornji deo rezervoara  
- revizioni otvor  
**Ø500 mm**



# RESOR

industrija komunalne opreme

RESOR d.o.o.  
Miloša Obilića BB  
18240 Gadžin Han  
R. Srbija

Tel/Fax: +381 18 850 152, 850 177  
Mob: +381 69 768 030  
info@resor.rs

[www.resor.rs](http://www.resor.rs)

